



# CAÑIFLEX

desde 1984

## CATÁLOGO

REV. MARZO 2025

**INGENIERÍA Y SOLUCIONES  
PARA LA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS**



## TERMINALES PUSH-LOCK

Los terminales **PUSH-LOCK**, son conexiones para ser utilizados en baja presión, con un sistema propio de autosujeción, aplican generalmente en líneas de AIRE, AGUA y ACEITE. En líneas de mantenimiento, robótica y circuitos de refrigeración, la velocidad lo es todo, por tal motivo el uso de abrazaderas a tornillo tradicionales, consumen tiempo de instalación y a menudo provocan fallas por apriete irregular de las mismas.

**Geometría de la Espiga:** A diferencia de una espiga convencional el conector **PUSH-LOCK** posee dientes afilados y pronunciados, logrando así el sistema de autosujeción.

**Utilización de una manguera específica:** Este sistema **SÓLO FUNCIONA** con mangueras diseñadas para **SISTEMA PUSH LOCK** (generalmente construidas en caucho sintético o poliuretano con refuerzo textil).

ISO 9001



GESTIÓN  
DE LA CALIDAD  
RS-9000-1128  
SISTEMA DE CALIDAD  
ACREDITADO SC-004

IATF 16949



[www.caniflex.com.ar](http://www.caniflex.com.ar)

Kanaflex® OP Blueflex

SPIR STAR

TUDERTECHNICA

Stucchi®

Falco

Dynamics

UNI-FLEX

Danfoss

**TERMINAL RECTO PUSH LOCK HEMBRA GIRATORIA JIC ROSCA "UNF"**

Código Cañiflex	Descripción	Rosca "UNF"	Manguera Ø Int
T032607	<b>C</b> G 4LOC-4RFJSX (725004715) HG JIC 7/16" UNF	7/16" - 20 H	1/4"
T030357	<b>C</b> G 10004B405 (725004725) HG JIC 1/2" UNF	1/2" - 20 H	1/4"
T027966	<b>C</b> G 4LOC-6RFJX (725016495) HG JIC 9/16" UNF	9/16" - 18 H	1/4"
T030358	<b>C</b> G 6LOC-6RFJX (725004625) HG JIC 9/16" UNF	9/16" - 18 H	3/8"
T030359	<b>C</b> G 6LOC-8RFJSX (725018305) HG JIC 3/4" UNF	3/4" - 16 H	3/8"
T027967	<b>C</b> G 8LOC-8RFJX (725004755) HG JIC 3/4" UNF	3/4" - 16 H	1/2"
T030360	<b>C</b> G 8LOC-10RFJSX (725018315) HG JIC 7/8" UNF	7/8" - 14 H	1/2"

**TERMINAL RECTO PUSH LOCK MACHO FIJO ROSCA "NPT"**

Código Cañiflex	Descripción	Rosca "NPT"	Manguera Ø Int
T027968	<b>C</b> G 4LOC-4RMP (725004445) MACHO FIJO 1/4" NPT	1/4" - 18 H	1/4"
T032606	<b>C</b> G 6LOC-6RMP (725004495) MACHO FIJO 3/8" NPT	3/8" - 18 H	3/8"
T027969	<b>C</b> G 8LOC-6RMP (725004505) MACHO FIJO 3/8" NPT	3/8" - 18 H	1/2"

IATF 16949



**Alcance:**

**Casa Central**

Comercialización de terminales, accesorios, mangueras y cañerías oleohidráulicas.

Comercialización de kit de "circuitos oleohidráulicos" para fabricantes de equipos originales (OEM).

**Alcance:**

**Planta Parque Industrial "La Victoria"**

Diseño, Desarrollo y Manufactura de terminales, accesorios, ensambles de mangueras y cañerías oleohidráulicas.

Diseño, Desarrollo y Manufactura de kit de "circuitos oleohidráulicos" para fabricantes de equipos originales (OEM).

