



CAÑIFLEX

desde 1984

**INGENIERÍA Y SOLUCIONES
PARA LA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS**

CATÁLOGO
REV. MARZO 2025



TUERCAS, GUÍAS Y VIROLAS (Serie 40-50)

Las tuercas y virolas, son componentes esenciales de los acoplamientos de compresión . Estos accesorios se utilizan ampliamente en sistemas hidráulicos y en líneas de baja a media presión que transportan fluidos, especialmente cuando se requiere una conexión desmontable, sin necesidad de soldar ni roscar tuberías. Aunque son fáciles de utilizar, las tuercas deben ser instaladas al **TORQUE** especificado por el fabricante, para garantizar un sellado adecuado sin dañar la tubería. Su diseño permite el desmontaje y la reconexión, aunque a menudo se recomienda reemplazar la virola para asegurar un nuevo sello perfecto. En lo referido a guías de respaldo, se utiliza en tuberías construidas con asiento JIC 37°, funcionando como componente de refuerzo.

ISO 9001



GESTION
DE LA CALIDAD
PL 9001-1128
IIRAM INSTITUTO ARGENTINO
DE INVESTIGACIONES Y
ADMINISTRACIONES SC 004

IATF 16949



www.caniflex.com.ar

Kanaflex op Blueflex

SPIR STAR

TUDERTECHNICA 771

Stucchi

Falco



Dynamics

UNIFLEX

Danfoss

CO-45

TUERCA CÓNICA PARA CIERRE JIC 37° UNF

Cód. Cañiflex	Descripción
T019732	C CO-45 T1-1 TUERCA 3/8 UNF
T019733	C CO-45 T3-3 TUERCA 1/2 UNF
T019734	C CO-45 T4-4 TUERCA 9/16 UNF
T019735	C CO-45 T6-6 TUERCA 3/4 UNF
T019736	C CO-45 T8-8 TUERCA 7/8 UNF
T019737	C CO-45 T10-10 TUERCA 1 1/16 UNF
T019738	C CO-45 T12-12 TUERCA 1 3/16 UNF

43

TUERCA PARA CIERRE VIOLA ROSCA UNF

Cód. Cañiflex	Descripción
T009037	C 43-1 TUERCA ROSCA 3/8 UNF - T 3/16
T009038	C 43-2 TUERCA ROSCA 7/16 UNF - T 1/4
T009039	C 43-3 TUERCA ROSCA 1/2 UNF - T 5/16
T009040	C 43-4 TUERCA ROSCA 9/16 UNF - T 3/8
T009041	C 43-6 TUERCA ROSCA 3/4 UNF - T 1/2
T009042	C 43-8 TUERCA ROSCA 7/8 UNF - T 5/8
T009043	C 43-10 TUERCA ROSCA 1 1/16 UNF - T 3/4
T009044	C 43-12 TUERCA ROSCA 1 3/16 UNF - T 7/8
T009045	C 43-14 TUERCA ROSCA 1 5/16 UNF - T 1
T009046	C 43-16 TUERCA ROSCA 1 5/8 UNF - T 1 1/4
T009047	C 43-20 TUERCA ROSCA 1 7/8 UNF - T 1 1/2
T009048	C 43-24 TUERCA ROSCA 2 1/2 UNF - T 2

43

TUERCA PARA CIERRE VIOLA ROSCA MÉTRICA

Cód. Cañiflex	Descripción
T009050	C 43-M14(T6) TUERCA ROSCA METRICA 14 X 1.5 T 6MM
T047968	C 43-M14(T8) TUERCA ROSCA METRICA 14 X 1.5 T 8MM
T009051	C 43-M16(T8) TUERCA ROSCA METRICA 16 X 1.5 T 8MM
T041911	C 43-M16(T10) TUERCA ROSCA METRICA 16 X 1.5 T 10MM
T009052	C 43-M18(T10) TUERCA ROSCA METRICA 18 X 1.5 T 10MM
T040534	C 43-M18(T12) TUERCA ROSCA METRICA 18 X 1.5 T 12MM
T025725	C 43-M20(T12) TUERCA ROSCA METRICA 20 X 1.5 T 12MM
T009053	C 43-M22(T14) TUERCA ROSCA METRICA 22 X 1.5 T 14MM
T009054	C 43-M24(T16) TUERCA ROSCA METRICA 24 X 1.5 T 16MM
T009056	C 43-M30X2.0(T20) TUERCA METRICA 30 X 2.0 T 20MM
T009057	C 43-M36X2.0(T25) TUERCA METRICA 36 X 2.0 T 25MM

45

TUERCA PARA CIERRE GUÍA JIC 37° ROSCA UNF

Cód. Cañiflex	Descripción
T021055	C 45-2 TUERCA P/CIERRE GUIA JIC 37° ROSCA 7/16 UNF
T024497	C 45-3 TUERCA P/CIERRE GUIA JIC 37° ROSCA 1/2 UNF
T019139	C 45-4 TUERCA P/CIERRE GUIA JIC 37° ROSCA 9/16 UNF
T017528	C 45-6 TUERCA P/CIERRE GUIA JIC 37° ROSCA 3/4 UNF
T017524	C 45-8 TUERCA P/CIERRE GUIA JIC 37° ROSCA 7/8 UNF
T018334	C 45-10 TUERCA P/CIERRE GUIA JIC 37° ROSCA 1"1/16 UNF
T016601	C 45-12 TUERCA P/CIERRE GUIA JIC 37° ROSCA 1"3/16 UNF
T017530	C 45-14 TUERCA P/CIERRE GUIA JIC 37° ROSCA 1"5/16 UNF
T018755	C 45-16 TUERCA P/CIERRE GUIA JIC 37° ROSCA 1"5/8 UNF
T020661	C 45-20 TUERCA P/CIERRE GUIA JIC 37° ROSCA 1"7/8 UNF

53

VIROLAS PARA TUERCA ROSCA UNF

Cód. Cañiflex	Descripción
T009060	C 53-1 VIROLA SAE P/TUERCA 3/8 UNF - T 3/16
T009062	C 53-2 VIROLA SAE P/TUERCA 7/16 UNF - T 1/4
T009065	C 53-3 VIROLA SAE P/TUERCA 1/2 UNF - T 5/16
T009066	C 53-4 VIROLA SAE P/TUERCA 9/16 UNF - T 3/8
T009068	C 53-6 VIROLA SAE P/TUERCA 3/4 UNF - T 1/2
T009070	C 53-8 VIROLA SAE P/TUERCA 7/8 UNF - T 5/8
T009073	C 53-10 VIROLA SAE P/TUERCA 1 1/16 UNF - T 3/4
T009075	C 53-12 VIROLA SAE P/TUERCA 1 3/16 UNF - T 7/8
T009077	C 53-14 VIROLA SAE P/TUERCA 1 5/16 UNF - T 1
T009078	C 53-16 VIROLA SAE P/TUERCA 1 5/8 UNF - T 1 1/4
T009080	C 53-20 VIROLA SAE P/TUERCA 1 7/8 UNF - T 1 1/2
T009082	C 53-24 VIROLA SAE P/ROSCA 2 1/2 UNF - T 2

53

VIROLAS PARA TUERCA ROSCA MÉTRICA

Cód. Cañiflex	Descripción
T009087	C 53-(T6) VIROLA PARA TUBO 6MM
T009088	C 53-(T8) VIROLA PARA TUBO 8MM
T009090	C 53-(T10) VIROLA PARA TUBO 10MM
T019596	C 53-(T12) VIROLA PARA TUBO 12MM
T009092	C 53-(T14) VIROLA PARA TUBO 14MM
T040913	C 53-(T15) VIROLA PARA TUBO 15MM
T026668	C 53-(T16) VIROLA PARA TUBO 16MM
T009094	C 53-(T18) VIROLA PARA TUBO 18MM
T009096	C 53-(T20) VIROLA PARA TUBO 20MM
T009098	C 53-(T25) VIROLA PARA TUBO 25MM
T015753	C 53-(T22) VIROLA PARA TUBO 22MM
T009100	C 53-(T30) VIROLA PARA TUBO 30MM

55

VIROLA JIC 37° PARA TUERCA ROSCA UNF

Cód. Cañiflex	Descripción
T009103	C 55-2 VIROLA AS. JIC 37° P/TUERCA 7/16 UNF - T 1/4
T024498	C 55-3 VIROLA AS. JIC 37° P/TUERCA 1/2 UNF - T 5/16
T009104	C 55-4 VIROLA AS. JIC 37° P/TUERCA 9/16 UNF - T 3/8
T009106	C 55-6 VIROLA AS. JIC 37° P/TUERCA 3/4 UNF - T 1/2
T009109	C 55-8 VIROLA AS. JIC 37° P/TUERCA 7/8 UNF - T 5/8
T009110	C 55-10 VIROLA AS. JIC 37° P/TUERCA 1 1/16 UNF - T 3/4
T009113	C 55-12 VIROLA AS. JIC 37° P/TUERCA 1 3/16 UNF - T 7/8
T009114	C 55-14 VIROLA AS. JIC 37° P/TUERCA 1 5/16 UNF - T 1
T009117	C 55-16 VIROLA AS. JIC 37° P/TUERCA 1 5/8 UNF - T 1 1/4
T009118	C 55-20 VIROLA AS. JIC 37° P/TUERCA 1 7/8 UNF - T 1 1/2



IATF 16949



Alcance:

Casa Central

Comercialización de terminales, accesorios, mangueras y cañerías oleohidráulicas.

Comercialización de kit de "circuitos oleohidráulicos" para fabricantes de equipos originales (OEM).

Alcance:

Planta Parque Industrial "La Victoria"

Diseño, Desarrollo y Manufactura de terminales, accesorios, ensambles de mangueras y cañerías oleohidráulicas.

Diseño, Desarrollo y Manufactura de kit de "circuitos oleohidráulicos" para fabricantes de equipos originales (OEM).

